

# SOMATEC

## FILTRES POUR CABINE DE PEINTURE

### Entrée d'air :

Pré filtre synthétique : polyester blanc NON IMPREGNE

Référence article	Classe de filtre	Dimensions	Epaisseur	Disponibilité
02 02 0000	G3 FL200	1 x 20 m	22 mm	Stock
02 02 0001	G3 FL200	2 x 20 m	22 mm	Stock
02 02 XXXX	G3 FL200	Sur mesure	22 mm	4 semaines

Possibilité d'adapter les filtres sur des cadres rechargeables.



### Filtration fine :

Filtre de plafond synthétique, polyester blanc IMPREGNE

Référence article	Classe de filtre	Dimensions	Epaisseur	Disponibilité
02 04 0000	F5 V560G	1 x 20 m	19 mm	Stock
02 04 0001	F5 V560G	2 x 20 m	19 mm	Stock
02 04 XXXX	F5 V560G	Sur mesure	19 mm	4 semaines

Référence article	Classe de filtre	Dimensions	Epaisseur	Disponibilité
02 06 0000	F5 V600G	1 x 20 m	25 mm	Stock
02 06 0001	F5 V600G	2 x 20 m	25 mm	Stock
02 06 XXXX	F5 V600G	Sur mesure	25 mm	4 semaines



# SOMATEC

## FILTRES POUR CABINE DE PEINTURE

### Filtres d'extraction :

#### Média filtrant :

Fibre de verre permettant la captation des brouillards de peinture ou de colle.

Référence article	Classe de filtre	Dimensions	Epaisseur	Disponibilité
02 08 0000	-	0.5 x 20 m	2' - 50 mm	Stock
02 08 0001	-	0.7 x 20 m	2' - 50 mm	Stock
02 08 0002	-	0.8 x 20 m	2' - 50 mm	Stock
02 08 0003	-	1 x 20 m	2' - 50 mm	Stock
02 08 0004	-	1.2 x 20 m	2' - 50 mm	Stock
02 08 0005	-	1.5 x 20 m	2' - 50 mm	Stock
02 08 0006	-	2 x 20 m	2' - 50 mm	Stock



### Filtre KRAFT :

Multi couche papier permettant la captation des brouillards de peinture ou de colle.

Référence article	Désignation	Dimensions	Disponibilité
02 10 0000	7 couches + média	1 x 10 m	Stock
02 10 0001	8 couches	1 x 10 m	Sur commande



# SOMATEC


## FILTRES POUR CABINE DE PEINTURE

### Carton plissé :

En passant dans le filtre, le flux d'air chargé de particules de peinture accélère et change plusieurs fois de direction. Les particules de peinture étant plus lourdes que l'air, elles se déposent dans les zones de rétention tandis que l'air s'échappe par les trous de sorti du filtre.

Capacité de rétention : environ 10 à 12 Kg de peinture / m<sup>2</sup>

Version standard SANS MEDIA



Référence article	Désignation	Dimensions	Disponibilité
02 12 0000	Sans média	0.75 x 10.35 m	Stock
02 12 0001	Sans média	0.90 x 10.35 m	Stock
02 12 0002	Sans média	1.00 x 10.35 m	Stock



### Version haute performance de filtration AVEC MEDIA

Référence article	Désignation	Dimensions	Disponibilité
02 14 0000	Avec média	0.75 x 8 m	Stock
02 14 0001	Avec média	0.90 x 8 m	Stock
02 14 0002	Avec média	1 x 8 m	Stock



# SOMATEC

## FILTRES POUR CABINE DE PEINTURE

Version haute capacité de rétention : juste que 100 Kg de peinture / m<sup>2</sup>

Référence article	Désignation	Dimensions	Disponibilité
02 18 0000		500 x 500 x 500 mm	Sur commande
02 18 0001		500 x 500 x 300 mm	Sur commande



Filtration poussière (poudre/grenailage/ponçage)

Avec adhésif à poussières anti-bactérien

Référence article	Classe de filtre	Dimensions	Epaisseur	Disponibilité
02 16 0000	-	1 x 20 m	2' – 50 mm	Stock



SOMATEC  
Z.A.C du Beck  
7, rue des Lainiers  
59150 WATTRELOS  
Tél : 03 28 33 92 66 - Fax : 03 28 33 92 67  
E-mail : [contact@somatec-nord.fr](mailto:contact@somatec-nord.fr)

